



Fiberli Bahçe Armatürleri

Croma Bollard Twin



Showroom, Antalya

## Croma Bollard Circular



Algorithm İş Merkezi, Rusya



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık Rengi

CBC P C

**P GÜÇ SEÇENEKLERİ**

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CBC	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	600	610	2,6

\* Güç ve lumen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

**ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER**

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Açılı asimetrik akrilik lens
- Krom bağlantı parçaları



# Croma Bollard Circular

## C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


	Sıcak Beyaz (WW)	3000K
	Doğal Beyaz (NW)	4000K
	Soğuk Beyaz (CW)	6500K

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•					

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı



Koni Diyagramı



CBC CW 12W 220V AC IP65