

Ölçüler mm'dir.

CF5Y **P** **C** **O**
PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens


P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CF5Y	WW-NW-CW	220V AC	18	21	2.000	170x94	2,6
CF5Y	RGB	24V DC	18	25	-	170x94	2,3

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316L krom spot aynası
- Masif alüminyum gövde
- Krom bağlantı parçaları
- Polikarbon armatür camı
- H07RNF kauçuk kablo




Croma Floor CF5Y

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

O LENS SEÇENEKLERİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●					
R,G,B,A	●	●					
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX	●						
WHITE DMX	●						

ÜRÜN DİYAGRAMLARI


Polar Diyagramı



Koni Diyagramı



CF5Y P18 CW 25D 25W 220V AC IP67



Croma Floor CF5Y

